建築基準法対応塗料

F \(\dagger \



仕 様					
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色 数		
300ml	1.9~2.5m	約1.3枚分			
0.7L	4.4~5.8m	約3.1枚分	8色		
1.6L	10~13.3m	約7枚分			

特長

- ・高性能樹脂配合により、仕上がりがすばらしい木目を生かした微光沢着色ステインです。
- ・拭き取り不要できめ細かい仕上がりになります。
- ・臭いが少なく、塗りやすく、色むらが出にくい水性着色剤です。
- ・安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。

用途


・未塗装の木部・木製品(屋内) 建具・フローリング・家具・木工品・インテリア品 ※床などの歩行する所には、二スの上塗りが必要です。



乾燥時間

20℃:約1時間(塗り重ねる時は1.5時間以上) 冬期:約2時間(塗り重ねる時は3時間以上)







349158 349233 349318



349165 349240 349325



349127 349202 349288



チェリー 349110 349196 349271



349134 349219 349295

The Real Property lies, the Person lies,		
-		
Maria Company		
-		

800ml	349141
0.7L	349226
1.6L	349301



ウォルナット 349172 349257 349332

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



