

製品名	一般名及び関連規格	色表示	日塗工近似色	調色
エッチングプライマー				
メタラクトH5	JIS K 5633:2002 短ばく形エッチングプライマー 1種	黄色	27-60L やや黒味近似	不可
メタラクトH15	JIS K 5633:2002 長ばく形エッチングプライマー 2種 JHS、SDK、便覧2005・2014	暗緑色	35-30B やや青味近似	不可
ジンクリッチプライマー				
SDジンク100	JIS K 5552:2002 有機ジンクリッチプライマー 2種	グレー	N-5.5 やや白味近似	不可
SDジンク100QD(E)	JIS K 5552:2002 有機ジンクリッチプライマー 2種	グレー	N-5.5 やや青味近似	不可
SDジンク500	JIS K 5553:2002 厚膜有機ジンクリッチペイント 2種 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 HBS、便覧2005・2014	グレー	N-5.0 やや黒味近似	不可
SDジンク500マイルド	厚膜有機ジンクリッチペイント SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 HBS、便覧2005・2014	グレー	N-5.0 やや黒味近似	不可
SDジンク1000	JIS K 5552:2002 無機ジンクリッチプライマー 1種 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 HBS、便覧2005・2014	グレー	N-5.0 やや白味近似	不可
SDジンク1000HA(S)	機能性ジンクリッチプライマー	グレー	N-5.0 やや白味近似	不可
SDジンク1500A及びSDジンク1500	JIS K 5553:2002 厚膜無機ジンクリッチペイント 1種 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 HBS、便覧2005・2014	グレー	N-5.0 やや黒味近似	不可
油性・フタル酸樹脂系さび止塗料(JIS規格さび止塗料)				
速乾サビナイト(F4)	JIS K 5621:2008 一般用さび止めペイント 2種	赤さび色	09-40L やや赤味近似	不可
		グレー	N-60 近似	
SDマリンCPプライマー	JIS K 5629 鉛酸カルシウムさび止めペイント	白	27-90B やや黒味近似	不可
ラスゴンセーフティ(K)	JIS K 5674:2008 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種 SPS、便覧2005・2014	赤さび色	09-40L やや黄味近似	△
		グレー	N-7.0 近似	
		ダークグレー	N-5.5 近似	
		白	N-9.3 近似	
特殊油性・フタル酸樹脂系さび止塗料				
ラスゴンQDセーフティ	鉛・クロムフリーさび止めペイント 特殊合成樹脂系さび止塗料	赤さび色	07-30L やや濃目近似	△
		白	29-92B やや黒味近似	
		グレー	65-70A やや青味近似	
SDシアナミドサビナイト	シアナミド鉛さび止めペイント	赤さび色	09-50L やや濃目近似	不可
		クリーム色	22-80H やや濃目近似	
		グレー	N-5.0 やや黄味近似	
SDジンクロサビナイトA	ジンクロメートさび止めペイント	黄色	29-85P やや黄味近似	不可
SDジンクロサビナイトB	ジンクロメートさび止めペイント	赤さび色	07-30L やや黒味近似	不可
エポキシ樹脂系塗料				
エスコ	エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント A種・B種	赤さび色	09-40L やや濃目近似	△
		さび色	09-30D 近似	
		白	N-9.3 近似	
		グレー	N-7.5 やや白味近似	
		クリーム色	22-90D やや濃目近似	
エポマリンプライマー	エポキシ樹脂さび止塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントA種・B種 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、HBS	ブラウン	09-40L やや黄味近似	不可
		ダークブラウン	09-30F やや白味近似	
ミリオンプライマー	耐薬品用エポキシ樹脂塗料下塗	赤さび色	09-40L やや黒味近似	不可
エポマリンGX	亜鉛メッキ面用エポキシ樹脂塗料下塗 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント A種・B種 HDK、NES、HBS、SPS、FKD、(SDK)、 JASS 18M-109	白	N-9.3 やや青味近似	△
		グレー	N-7.5 近似	
		赤さび色	09-40L やや黒味近似	
エポマリンHB(K)	エポキシ樹脂さび止塗料 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、HBS	赤さび色	09-30L やや薄目近似	不可
アルテクトプライマー	一液反応硬化形 変性エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント A種・B種	赤さび色	09-40L やや白味近似	△
		白	N-9.3 やや青味近似	
		グレー	N-7.0 やや黄味近似	

※1) △: 条件付です。詳細は弊社にお問い合わせください。

※2) 製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

製品名	一般名及び関連規格	色表示	日塗工近似色	調色
変性エポキシ樹脂塗料				
エポマリンEX300	変性エポキシ樹脂系厚膜形塗料 NEXCO、SDK、HDK、NES、FDK、 HBS、便覧2005・2014	グレー	N-7.0 近似	△
		ライトグレー	N-8.5 近似	
		ブラウン	07-40P 近似	
エスコNB	変性エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント C種1号・C種2号 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 HBS、JASS M-109、便覧2005・2014	赤さび色	09-40L やや濃目近似	△
		さび色	09-30D 近似	
		白	N-9.3 近似	
		グレー	N-7.5 やや白味近似	
		クリーム色	22-90D やや濃目近似	
エスコNBマイルド	弱溶剤可溶 変性エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントC種1号・C種2号 JASS 18M-109	赤さび色	09-40L やや黒味近似	△
		白	N-9.3 やや黒味近似	
		グレー	65-65A やや黒味近似	
エスコNBマイルド H	弱溶剤可溶 厚膜変性エポキシ樹脂さび止め塗料	ライトグレー	N-8.5 近似	不可
		グレー	N-7.5 近似	
エスコNBマイルド K	弱溶剤可溶 変性エポキシ樹脂さび止め塗料	赤さび色	09-40L 近似	不可
		白	N-9.3 近似	
		グレー	N-6.0 近似	
エスコNBセーフティ	弱溶剤可溶 変性エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント C種1号 SPS、SDK、NEXCO、FKD、NES、HDK、 HBS、JASS 18M-109	赤さび色	09-40L やや白味近似	△
		白	N-9.3 やや青味近似	
		グレー	N-6.0 近似	
		ライトグレー	N-8.5 近似	
エスコNBセーフティ(K)	弱溶剤可溶 変性エポキシ樹脂さび止め塗料 便覧2005・2014	赤さび色	09-40L やや白味近似	不可
		グレー	N-6.0 近似	
アルテクトNB	1液反応硬化形変性エポキシ樹脂塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント C種1号	赤さび色	09-40L やや白味近似	不可
		白	N-9.3 やや青味近似	
		グレー	N-7.5 やや黄味近似	
エスコLTC	低温速乾形 変性エポキシ樹脂系さび止め塗料 便覧2005・2014、JASS18M-109	赤さび色	09-40L 近似	不可
		グレー	N-7.5 近似	
エスコST	変性エポキシ樹脂塗料(鉄骨へ推奨)	赤さび	07-40P 近似	△
		グレー	N-7.0 近似	
		白	N-9.3 近似	
エポテクトタールフリー	ハインリッドタールフリー 変性エポキシ樹脂塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント C種1号	ブラック	N-1.0 近似	不可
		ブラウン	15-20B 近似	
エポテクトタールフリーW	ハインリッドタールフリー 変性エポキシ樹脂塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント C種2号	ブラック	N-1.0 近似	不可
超厚膜形エポキシ樹脂塗料				
エポマリンSHB	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 SPS、SDK、NEXCO、FKD、HBS、HDK、 便覧2005・2014	グレー	N-7.0 近似	不可
		ライトグレー	N-8.5 近似	
		ブラック	N-1.0 近似	
		ブラウン	15-20B 近似	
エポマリンSHB マイルド	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 SPS、SDK、NEXCO、FKD、HBS、HDK、 便覧2005・2014	グレー	N-7.0 近似	不可
		ライトグレー	N-8.5 近似	
ナプコバリアーN	水中硬化型エポキシ樹脂被覆材料	オリーブグリーン	35-30B やや黄味近似	不可
ナプコバリアー5M	超厚膜形エポキシ樹脂被覆材料	オリーブグリーン	35-30B やや黄味近似	不可
テクトバリアーSP(A)	超厚膜形エポキシ樹脂被覆材料 NEXCO、TTB、KIA	グレー	N-7.5 近似	不可
		ダークグレー	N-5.5 近似	

※1) △:条件付です。詳細は弊社にお問い合わせください。

※2) 製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

製品名	一般名及び関連規格	色表示	日塗工近似色	調色
タンク内面用塗料				
エポマリンJW	JWWA K-135 水処理用エポキシ樹脂塗料	グレー	N-7.5 近似	△
		黒	N-2.5 近似	
エポマリンJW 低温形	JWWA K-135 水処理用エポキシ樹脂塗料	グレー	N-7.5 近似	
		黒	N-2.5 近似	
ポリウレタン樹脂系塗料				
レタンGPプライマー	ポリウレタン樹脂系さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント C種2号	ブラウン	07-30L やや白味近似	不可
耐候性鋼材用さび安定化処理剤				
カプテンコートM	エポキシポリエステル樹脂塗料	暗褐色S	15-20B やや黒味近似	不可
		暗褐色R	09-20B やや赤味近似	
耐熱塗料				
テルモ100NC下塗	耐熱用特殊アルキド樹脂塗料下塗	黒	N-2.5 近似	不可
テルモ200NC下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗(～200℃)	グレー	N-3.0 やや青味近似	不可
テルモ300NC下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗(～300℃)	グレー	N-3.0 やや青味近似	不可
テルモ400NC下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗(～400℃)	グレー	N-3.0 やや青味近似	不可
テルモ600NC下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗(～600℃)	グレー	N-3.0 やや青味近似	不可
テルモ200NC2下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗(～200℃)	グレー	N-3.5 近似	不可
テルモ300NC2下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗(～300℃)	グレー	N-3.5 近似	不可
テルモ400NC2下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗(～400℃)	グレー	N-3.5 近似	不可
テルモ600NC2下塗	耐熱用シリコン樹脂塗料下塗(～600℃)	グレー	N-3.5 近似	不可
エポキシ樹脂系ガラスフレーク塗料				
カンペグラスEP	エポキシ樹脂系ガラスフレーク塗料	ライトグレー	N-6.0 黄味近似	不可
		グレー	N-5.0 やや黄味近似	不可
ガラスフレークライニング				
カンペグラスSEプライマー	ビニルエステル樹脂系 ガラスフレーク用プライマー KHK	ライトグリーン	39-70H やや黒味近似	不可
カンペグラスSE	ビニルエステル樹脂系 ガラスフレークライニング材 KHK	グレー	N-6.5 近似	不可
		クリーム	19-85F やや赤み近似	不可
シーラー				
マルチタイル コンクリートプライマーEPO	2液型エポキシ樹脂系塗料下塗 JIS A 6909下塗	グレー(N8.5)	N-8.5 近似	不可
屋根用塗料				
アレスクールプライマー	ターベン希釈形 二液変性エポキシ樹脂系速熱用下塗	白	N-9.3 やや青味近似	不可
CPエコプライマーEP	1液変性エポキシさび止め塗料	白	N-9.3 近似	不可
さび止めペイント				
アレスイーグル	1液形エポキシ樹脂系 浸透さび止め塗料	赤さび色	09-40L～09-40L(中間)	不可
		白	N-9.3 やや青味近似	
		グレー	N-7.5 近似	
アクアマックスEX	水性常乾架橋特殊変性 エポキシ樹脂さび止め塗料	赤さび色	07-30L 近似	不可
		グレー	N-7.5 近似	
ザウルスEX II	ターベン希釈形 1液エポキシさび止め塗料	赤さび色	09-40L やや濃目近似	△
		白	29-92B やや黒味近似	
		グレー	N-8.0 やや青味近似	
		黒さび色	19-20B 近似	
1液エスコマイルド	速乾1液弱溶剤変性エポキシさび止め塗料	赤さび色	07-40P 近似	不可
		グレー	N-8.0 やや黄味近似	
スーパーザウルス	ターペン可溶性 変性エポキシ樹脂系さび止め塗料 JASS 18M-109	赤さび色	09-40L やや白味近似	不可
		白	N-9.3 やや青味近似	
		グレー	N-7.5 近似	

※1) △:条件付です。詳細は弊社にお問い合わせください。

※2) 製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。